## BIRCOprofil – Performances de drainage

Les systèmes de caniveaux BIRCO disposent d'excellentes propriétés de drainage. Outre le tableau ci-dessous, BIRCO offre un service de calcul hydraulique sur mesure pour votre projet.

## BIRCOprofil 160, CLASSE C 250

LARGEUR = 1000 MM	CAPACITÉ DE DRAINAGE À LA FIN DU CANIVEAU	SECTION DE DRAINAGE À LA FIN DU CANIVEAU
Hauteur 50 mm	1,38 l/sec	24,92 cm <sup>2</sup>
Hauteur 75 mm	2,96 l/sec	53,29 cm <sup>2</sup>

Ces tableaux sont à titre indicatif car les résultats dépendent des conditions locales, c'est à dire du nombre d'exutoires, de lignes de drainage, etc. Nous recommandons donc de faire appel à notre service de calculs hydrauliques pour davantage de fiabilité.

## BIRCOprofil 196, CLASSE C 250

LARGEUR = 1000 MM	CAPACITÉ DE DRAINAGE À LA FIN DU CANIVEAU	SECTION DE DRAINAGE À LA FIN DU CANIVEAU
Hauteur 50 mm	1,05 l/sec	18,92 cm <sup>2</sup>
Hauteur 75 mm	2,58 l/sec	46,41 cm <sup>2</sup>